

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets form | : Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Handelsnavn     | : Lydair® Média laminé Métallisé                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkttype     | : Dette produkt er en artikel under REACH-definitionen. Da regulativerne for klassificeringen og mærkning (CLP) kun gælder for substanser og blandinger, tages der ikke højde for artikler. Men dette produkt-SDS og den definerede mærkning gives frivilligt. Som en tjeneste for at hjælpe brugeren. |

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****1.2.1. Relevante identificerede anvendelser**

|                                                                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen | : Industriel anvendelse |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|

**1.2.2. Anvendelser der frarådes**

Ingen tilgængelige oplysninger

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Fabrikant/leverandør**

Alkegen (formerly Lydall)  
Z.A. Saint Rivalain - BP 9  
FR- 56310 Melrand  
France  
T +33 (0) 2 97 28 53 00 - F +33 (0) 2 97 39 58 90

**Den sagkyndige persons e-mailadresse:**

reachsds@alkegen.com

**Distributør**

Alkegen (formerly Lydall)  
Hermann-Muth-Str. 8  
DE- 36039 Fulda  
Germany  
T +49 (0)661 8384 0 - F +49 (0)661 8384 38

**Distributør**

Alkegen (formerly Lydall)  
Maison Lilipean  
FR- 64240 Bonloc  
France  
T +33 (0) 5 5929 1220

**Distributør**

Alkegen (formerly Lydall)  
1 rue Alfred Kastler - Z.I. de Brais  
FR- BP 332 F-44615 Saint-Nazaire Cedex  
France  
T +33 (0) 2 28 54 19 00 - F +33 (0) 2 40 01 71 40

**Distributør**

Alkegen (formerly Lydall)  
Hareholme Mill, Bacup Road - Rawtenstall Rossendale  
UK- Lancashire BB4 7JL  
United Kingdom  
T +44 (0) 1706 214001 - F +44 (0) 1706 83003

**Distributør**

Alkegen (formerly Lydall)  
PO Box 1 - Bycars Road Bycars Road  
UK- Burslem, Stoke on Trent  
United Kingdom  
T +44 (0) 1782 838 591 - F +44 (0) 1642 617404

**1.4. Nødtelefon**

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødtelefonnummer | : Arbejdshygiejne og PLEJE: Tlf.: + 44 (0) 1744 887603; E-mail: reachsds@alkegen.com; (8.15-17.10); Sprog: Engelsk |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Land    | Firmanavn                         | Adresse                                                  | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital | Bispebjerg Bakke 23E<br>Opgang 20 C<br>2400 København NV | +45 82 12 12 12  |            |

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Carcinogenicitet, kategori 2

H351

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Dette produkt er en artikel under REACH-definitionen. Da regulativerne for klassificeringen og mærkning (CLP) kun gælder for substanser og blandinger, tages der ikke højde for artikler. Men dette produkt-SDS og den definerede mærkning gives frivilligt. Som en tjeneste for at hjælpe brugeren. Mistænkt for at fremkalde kræft (ved indånding).

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)

:



GHS08

Signalord (CLP)

: Advarsel

Indeholder

: mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]  
: H351 - Mistænkt for at fremkalde kræft (ved indånding).  
: P201 - Indhent særlige anvisninger før brug.  
P280 - Bær beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.  
P308+P313 - VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

Faresætninger (CLP)

Sikkerhedssætninger (CLP)

#### 2.3. Andre farer

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrævet

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrævet

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer ≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

| Komponent                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)] | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |
| Aluminium (7429-90-5)                                                                                                                                                                                                                      | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

#### 3.2. Blandinger

Kommentar

: Artikel

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                                                                                                                                                                                                   | Produktidentifikator                                                       | %         | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na <sub>2</sub> O+K <sub>2</sub> O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]<br>(Note A)(Note Q)(Note R) | EC Index nummer: 650-016-00-2                                              | 4 – 65    | Carc. 2, H351                                             |
| Aluminium<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK)<br>(Note T)                                                                                                                                                                          | CAS nr: 7429-90-5<br>EC-nummer: 231-072-3<br>EC Index nummer: 013-002-00-1 | 0,1 – 0,5 | Water-react. 2, H261<br>Flam. Sol. 1, H228                |

Note A : Med forbehold for Artikel 17, stk. 2, skal stoffets navn angives på etiketten med en af de betegnelser, hvormed det er optaget i del 3. I del 3 anvendes undertiden en almen betegnelse, f.eks. »... forbindelser« eller »... salte«. I sådanne tilfælde skal leverandøren angive stoffets korrekte navn på etiketten under tilstrækkelig hensyntagen til punkt 1.1.1.4.

Note Q : Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende anvendes, medmindre en af følgende betingelser er opfyldt: — en korttids biopersistensprøve ved inhalation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 10 dage, eller — en korttids biopersistensprøve ved intratrakeal instillation har vist, at fibre, der er længere end 20 µm, har en vægtet halveringstid på mindre end 40 dage, eller — en hensigtsmæssig intra-peritoneal prøve ikke har vist øget kræftfremkaldende virkning, eller — en relevant langtids inhalationsprøve ikke har vist relevante sygdomsfremkaldende virkninger eller neoplastiske forandringer.

Note R : Den harmoniserede klassificering som kræftfremkaldende anvendes, dog ikke på fibre med en længdevægtet geometrisk middeldiameter (LWGM) minus to geometriske standardafvigelse på over 6 µm som målt i henhold til forsøgsmetode A.22 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 (1)

Note T : Dette stof kan markedsføres i en form, som ikke har de fysiske farer, som er angivet i klassificeringen i indgangen i del 3. Hvis resultaterne af den/de relevante metode(r) i overensstemmelse med del 2 i bilag I til denne forordning viser, at det markedsførte stof i den specifikke form ikke udviser denne/disse fysiske fare(r), klassificeres det i overensstemmelse med resultaterne af forsøget/forsøgene. De relevante oplysninger, herunder henvisning til den/de relevante testmetode(r), medtages på sikkerhedsdatabladet.

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Søg læge i tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne vedvarer.                                                                              |
| Førstehjælp efter indånding   | : Fiberstøv kan frigøres under håndteringen. Bring vedkommende ud i tilfælde af irritation i næse og hals.                                 |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse. |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.                                                                                               |
| Førstehjælp efter indtagelse  | : Indtagelse usandsynlig.                                                                                                                  |

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : mekanisk irritation. |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : mekanisk irritation. |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : mekanisk irritation. |

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Brug egnede midler til at bekæmpe omgivende brande. Vandspray. Tørt pulver. Skum. |
| Uegnede slukningsmidler | : Kraftig vandstråle.                                                               |

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Eksplisionsfare                                   | : Støvet kan danne en eksplosionsfarlig blanding med luft.        |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Kan afgive giftig røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). |

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Beholdere, der udsættes for varme, afkøles ved forstøvning af vand. Slukningsvæskerne skal inddæmmes og tilbageholdes. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                           |
| Andre oplysninger               | : Lad ikke vand fra slukningsarbejdet komme i kloakken eller vandløb. Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.    |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nødprocedurer | : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv. |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå nedtrængning i undergrunden. Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengøringsprocedurer | : Udfør en mekanisk opsamling af produktet. Begræns dannelsen af støv mest muligt. Støv kan opsamles med en støvsuger med et HEPA filter (højeffektivt partikelfilter). |
| Andre oplysninger    | : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.                                                                                                                       |

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Information for sikker håndtering. Se afsnit 7. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler for sikker håndtering | : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af støv. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger. |
| Hygiejniske foranstaltninger         | : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.                                                                                                                       |

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

|                                                         |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lagerbetingelser                                        | : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Beskyttes mod fugt. |
| Oplysninger om opbevaring i fælles opbevaringsfacilitet | : Må ikke opbevares sammen med føde- og drikkevarer eller foderstoffer.       |
| Emballagematerialer                                     | : Originalemballage.                                                          |

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lydair® Média laminé Métallisé                         |                                        |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering |                                        |
|                                                        | Overhold generel grænseværdi for støv. |

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]</b> |                                                             |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering</b>                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Overhold generel grænseværdi for støv.                      |
|                                                                                                                                                                                                                                               | Overhold generel grænseværdi for støv.                      |
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering</b>                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| Lokalt navn                                                                                                                                                                                                                                   | Aluminium, pulver og støv                                   |
| OEL TWA [1]                                                                                                                                                                                                                                   | 5 mg/m <sup>3</sup> total<br>2 mg/m <sup>3</sup> respirabel |
| lovgivningsmæssig henvisning                                                                                                                                                                                                                  | BEK nr 2203 af 29. november 2021                            |

### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.3. Der dannes luftforurenende stoffer

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

## 8.2. Eksponeringskontrol

### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

### 8.2.2. Personlige værnemidler

#### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

**Beskyttelse af øjne:**

Ved udvikling af støv: beskyttelsesbriller

#### 8.2.2.2. Hudværn

**Beskyttelse af krop og hud:**

Brug særligt arbejdstøj

**Beskyttelse af hænder:**

Beskyttelseshandsker af læder

#### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

**Åndedrætsbeskyttelse:**

Ikke påkrævet ved normal brug. Ved støvdannelse: støvmaske. P2

#### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen

#### Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen:

Undgå udledning til miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tilstandsform                                  | : Fast                          |
| Farve                                          | : hvid.                         |
| Udseende                                       | : ark.                          |
| Lugt                                           | : lugtløst.                     |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Smeltepunkt                                    | : > 165 °C                      |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt             |
| Brændbart                                      | : Ikke tilgængeligt             |
| Eksplorative egenskaber                        | : Produktet er ikke eksplosivt. |
| Oxiderende egenskaber                          | : Ikke brandnærende.            |
| Eksplisionsgrænser                             | : Ikke anvendelig               |
| Lavere eksplosionsgrænse                       | : Ikke anvendelig               |
| Højere eksplosionsgrænse                       | : Ikke anvendelig               |
| Flammepunkt                                    | : Ikke anvendelig               |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke anvendelig               |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt             |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt             |
| pH af opløsning                                | : Ikke tilgængeligt             |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke anvendelig               |
| Opløselighed                                   | : Vand: Uopløselig              |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt             |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow) | : Ikke anvendelig               |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt             |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt             |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt             |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt             |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke anvendelig               |
| Partikelstørrelse:                             | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelstørrelsesfordeling                    | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelform                                   | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelformet forhold                         | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikel aggregeringstand                      | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikel agglomerationstilstand                | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelspecifikt overfladeareal               | : Ikke tilgængeligt             |
| Partikelstøvafgivelse                          | : Ikke tilgængeligt             |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Vand, luftfugtighed.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærkt oxidationsmiddel. Stærke baser. Organiske opløsningsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding)                            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Carcinogenicitet                                       | : Mistænkt for at fremkalde kræft (ved indånding).                                                                           |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksposering                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Andre farer                                            | : Støv af dette produkt kan forårsage irritation af åndedrætsorganerne                                                       |
| Gentagne STOT-eksposeringer                            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Aspirationsfare                                        | : Ikke klassificeret (Ikke anvendelig)                                                                                       |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

|                                                |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Ikke hurtigt nedbrydeligt                      |                                                                                                                              |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Lydair® Média laminé Métallisé |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Persistens og nedbrydelighed   | Svært bionedbrydeligt. |

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

Persistens og nedbrydelighed

Ikke anvendelig til uorganiske stoffer.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Lydair® Média laminé Métallisé

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Pow)

Ikke anvendelig

mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

Bioakkumuleringspotentiale

Ikke anvendelig til uorganiske stoffer.

### 12.4. Mobilitet i jord

mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

Miljø - jord

Produktet adsorberes lidt i jord.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Lydair® Média laminé Métallisé

PBT: ikke relevant - ingen registrering påkrævet

vPvB: ikke relevant - ingen registrering påkrævet

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling

: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter. Det europæiske affaldskatalog. Må ikke udledes til kloak eller miljøet. Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Produkt/Emballage-bortskaffelse

: Genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.

HP-kode

: HP7 - »Kræftfremkaldende«: affald, som fremkalder kræft eller øger forekomsten af kræft.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                              | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     |                 |                 |                 |                 |
| Ikke anvendelig                                                  | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| 14.5. Miljøfarer                          |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ikke anvendelig                           | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig | Ikke anvendelig |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

#### Vejtransport

Ikke anvendelig

#### Søfart

Ikke anvendelig

#### Luftfart

Ikke anvendelig

#### Transport ad indre vandveje

Ikke anvendelig

#### Jernbane transport

Ikke anvendelig

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

Øvrige bestemmelser, begrænsninger og forskrifter : Dette produkt er en artikel og skal ikke klassificeres og mærkes i henhold til gældende love og bestemmelser.

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Ikke relevant.

#### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Ikke relevant.

#### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

#### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

#### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

#### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

#### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

#### BILAG II RAPPORTERBARE FORSTADIER TIL BRÆNDSTOFFER

Live over stoffer, der i sig selv eller i blandinger eller i stoffer ved mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier skal indberettes inden for 24 timer.

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn              | CAS nr    | Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) | Kode i den kombinerede nomenklatur for blandinger uden komponenter, som medfører klassifikation under en anden KN-kode |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium, pulver | 7429-90-5 | 7603 10 00; ex 7603 20 00                    |                                                                                                                        |

Se [https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list\\_of\\_competent\\_authorities\\_and\\_national\\_contact\\_points\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-11/list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf)

### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nationale regler

#### Danmark

Danske nationale regler

: Må ikke bruges af unge under 18 år

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Ved brug og bortskaffelse skal kravene fra Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft risikoen ved arbejde med stoffer og materialer følges

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

#### Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer i blandingen:

mineraluld, undtagen sådan nævnt andetsteds i dette bilag; [syntetiske glasfibre (silikatfibre) uden bestemt orientering med indhold af alkalioxider og jordalkalioxider (Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O+CaO+MgO+BaO) over 18 % (w/w)]

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Forkortelser og akronymer: |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR                        | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE                        | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF                        | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| CLP                        | Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering               |
| DMEL                       | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL                       | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC50                       | Median effektiv koncentration                                                          |
| IARC                       | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA                       | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG                       | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50                       | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50                       | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL                      | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC                      | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL                      | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC                       | Nuleffekt koncentration                                                                |
| OECD                       | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |

# Lydair® Média laminé Métallisé

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT    | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                                   |
| PNEC   | Beregnet nuleffektkoncentration                                                                           |
| REACH  | Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier Forordning (EF) nr. 1907/2006 |
| RID    | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                                     |
| SDS    | Sikkerhedsdatablad                                                                                        |
| STP    | Rensningsanlæg                                                                                            |
| TLM    | Median tolerancegrænse                                                                                    |
| vPvB   | Meget persistent og meget bioakkumulerende                                                                |
| CAS nr | Chemical Abstracts Service-nummer                                                                         |

Datakilder : Oplysninger fra producenten. Det Europæiske Kemikalieagentur, <http://echa.europa.eu/>.  
Andre oplysninger : [reachsds@alkegen.com](mailto:reachsds@alkegen.com).

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carc. 2                              | Carcinogenicitet, kategori 2                                                             |
| Flam. Sol. 1                         | Brandfarlige faste stoffer, kategori 1                                                   |
| H228                                 | Brandfarligt fast stof.                                                                  |
| H261                                 | Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.                                       |
| H351                                 | Mistænkt for at fremkalde kræft.                                                         |
| Water-react. 2                       | Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, kategori 2 |

| Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingeres klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: |      |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| Carc. 2                                                                                                                                        | H351 | Beregningsmetode |

KFT SDS EU 06

De oplysninger, der er inkluderet i dette sikkerhedsdatablad (1), giver flere detaljer om materialeidentitet, oplysninger om producent/leverandør, farebeskrivelse og -forebyggelse, nødberedskab og andre specialoplysninger, (2) betragtes som nøjagtige efter vores bedste viden, information og overbevisning fra og med datoen for udgivelse, (3) er udelukkende udformet som en vejledning i sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse af det nævnte materiale, (4) bør læses og bruges sammen med virksomhedens relevante litteratur, (5) angår udelukkende det specifikke materiale, der er angivet, og er muligvis ikke gyldig for sådant materiale, der bruges i kombination med noget andet materiale eller nogen anden proces, og (6) leveres uden garanti, udtrykkelig eller underforstået, retligt eller faktisk, for salgbarhed eller egnet til et bestemt formål. Dette dokument udgør ikke produktspecifikationer og bør ikke anvendes som sådanne. Arbejdsgivere kan bruge dette sikkerhedsdatablad som supplement til andre oplysninger, som de har indsamlet i deres bestræbelser på at beskytte deres medarbejderes sundhed og sikkerhed og sikre korrekt brug af produktet.